

Module Programmation Internet.

Correction TD 1

Damien Sauveron

Exercice 1.

```
<html>
  <head>
    <title>
      Exercice 1 TD 1 Programmation Internet
    </title>
  </head>

  <body>
    <table border="1">
      <caption>Statistiques</caption>

      <tr>
        <th rowspan="2"></th>
        <th colspan="2">Moyennes</th>
        <th rowspan="2">Yeux <br>rouges</th>
      </tr>
      <tr><th>Taille</th><th>Poids</th></tr>

      <tr><th>Groupe A</th><td>1m92</td><td>85kg</td><td>30%</td></tr>
      <tr><th>Groupe B</th><td>1m88</td><td>84kg</td><td>21%</td></tr>
    </table>
  </body>
</html>
```

Exercice 2.

```
<html>
  <head>
    <title>
      Exercice 2 TD 1 Programmation Internet
    </title>
  </head>

  <body>
    <form name="repas">
      Votre nom : <input type="text" name="nom"><br>
      <br>
      Choix de l'entr e :<br>
        <input type="radio" name="entree" value="poisson">Poisson<br>
        <input type="radio" name="entree">
```

```

        value="charcuterie">Charcuterie<br>
    <br>
    Choix du plat principal :<br>
        <input type="radio" name="plat" value="boeuf">Boeuf<br>
        <input type="radio" name="plat" value="poulet">Poulet<br>
        <input type="radio" name="plat" value="canard">Canard<br>
    <br>
    Choix du dessert :<br>
        <input type="radio" name="dessert" value="glace">Glace<br>
        <input type="radio" name="dessert"
            value="gateau">Gâteau<br>
    <br>
    <input type="submit" value="Envoyer">
    <input type="reset" value="Réinitialiser">
</form>
</body>
</html>

```

Exercise 3.

```

<html>
    <head>
        <title>
            Exercice 3 TD 1 Programmation Internet
        </title>
        <style type="text/css">
            #entete
            {
                background-color: green;
                color: blue;
            }
        </style>
    </head>

    <body>
        <h1 id="entete">Bienvenue sur ce site !</h1>
        <p>
            Voici un exemple d'utilisation des CSS.
        </p>
    </body>
</html>

```

Exercise 4.

```


<html>
    <head>
        <title>
            Exercice 4 TD 1 Programmation Internet
        </title>
        <style type="text/css">
            h1, h2, h3 { font-style: italic }
            p           { color: red; font-family: Arial }
        </style>
    </head>

    <body>
        <h1>Exercice 4</h1>
        <h3>Exercice 4</h3>
        <h4>Exercice 4</h4>
        <p>
            Exemple N°2 d'utilisation des CSS.
        </p>
    </body>
</html>

```

```
</body>
</html>
```

Affichage obtenu :



Exercice 5.

```
<html>
  <head>
    <title>
      Exercice 5 TD 1 Programmation Internet
    </title>
    <script language="JavaScript">
      function testerEntete(chaine)
      {
        return (chaine.indexOf("Mlle") == 0) ||
               (chaine.indexOf("Mme") == 0) ||
               (chaine.indexOf("M.") == 0);
      }
    </script>
  </head>

  <body>
    <script language="JavaScript">
      if (testerEntete("Blabla"))
        document.write("Blabla<br>");
      if (testerEntete("Bonjour Mme"))
        document.write("Bonjour Mme<br>");
      if (testerEntete("M. Truc"))
        document.write("M. Truc<br>");
      if (testerEntete("Mlle Machin"))
        document.write("Mlle Machin<br>");
      if (testerEntete("aaMaa."))
        document.write("aaMaa.<br>");
      if (testerEntete("MmeMlleM."))
        document.write("MmeMlleM.<br>");
    </script>
  </body>
</html>
```

Résultat obtenu :

```
M. Truc
Mlle Machin
MmeMlleM.
```

Exercice 6.

```

<html>
  <head>
    <title>
      Exercice 6 TD 1 Programmation Internet
    </title>
    <script language="JavaScript">
      function conversionFrancsEuros()
      {
        if (document.convertisseur.valeurFrancs.value == "")
          window.alert("Pas de valeur en francs");
        else
          document.convertisseur.valeurEuros.value =
            document.convertisseur.valeurFrancs.value/6.55957;

      }

      function conversionEurosFrancs()
      {
        if (document.convertisseur.valeurEuros.value == "")
          window.alert("Pas de valeur en euros");
        else
          document.convertisseur.valeurFrancs.value =
            document.convertisseur.valeurEuros.value*6.55957;

      }
    </script>
  </head>

  <body>
    <form name="convertisseur">
      Valeur :
      <input type="text" name="valeurFrancs" size="10"> francs<br>
      <br>
      Valeur :
      <input type="text" name="valeurEuros" size="10"> euros<br>
      <br>
      <input type="button" value="Francs-->Euros"
        onClick="conversionFrancsEuros();">
      <input type="button" value="Euros-->Francs"
        onClick="conversionEurosFrancs();">
    </form>
  </body>
</html>

```

Résultat obtenu :

Valeur : francs

Valeur : euros